



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

ТО Роспотребнадзора по Краснодарскому краю в Северском, Абинском, Крымском районах

Область применения документа

САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ 23.КК.11.964.М.001532.04.13 от 25.04.2013

Настоящим санитарно-эпидемиологическим заключением удостоверяется, что производство (заявленный вид деятельности, работы, услуги) (перечислить виды деятельности (работ, услуг), для производства — виды выпускаемой продукции, наименование объекта, фактический адрес):

Осуществление дошкольной образовательной деятельности в муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении детский сад комбинированного вида № 14 ст. Северской МО Северский район, по адресу: 353240, Россия, Краснодарский край, Северский район, ст. Северская, ул. Московская, 54

Заявитель (наименование организации-заявителя, юридический адрес)

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида №14 ст. Северской МО Северский район
353240, Россия, Краснодарский край, Северский район, ст. Северская, ул. Московская, 54

СООТВЕТСТВУЕТ (НЕ СООТВЕТСТВУЕТ) государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам (нужное зачеркнуть, указать полное наименование санитарных правил)

СанПиН 2.4.1.2660-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях"

СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества"

СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 "Гигиенические требования к естественному, искусственному, смешанному освещению жилых и общественных зданий"

Основанием для признания условий производства (вида деятельности, работ, услуг) соответствующими (не соответствующими) государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам являются (перечислить рассмотренные документы):

Экспертное заключение № 87 от 04.04.2013г., протоколы испытаний питьевой воды №252 от 28.03.2013г., протоколы измерений метеорологических факторов №492-503 от 21.03.2013г., протоколы измерений освещенности №546-563 от 21.03.2013г., выполненные Северским филиалом ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае"

Заключение действительно до

Главный государственный санитарный врач
(заместитель главного государственного санитарного врача)

В.А. Иванов



№ 2267813





ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

ТО Роспотребнадзора по Краснодарскому краю в Северском, Абинском, Крымском районах

ПРИЛОЖЕНИЕ
К САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОМУ ЗАКЛЮЧЕНИЮ

№ 23.КК.11.964.М.001532.04.13 от 25.04.2013

При осуществлении образовательной деятельности в МБДОУ ДС КВ №14 ст. Северской МО Северский район (353240, Россия, Краснодарский край, Северский район, ст. Северская, ул. Московская, 54) учреждение образовательного учреждения необходимо обеспечить наполняемость учреждения в соответствии с нормируемой по СанПиН 2.4.1.2660-10 (п.1.10). На основании Федерального закона "О Санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" (ФЗ №52 от 30.03.1999г.) настоящее заключение имеет обязательную силу, при невыполнении требований санитарного законодательства ТО У Роспотребнадзора по Краснодарскому краю в Северском, Абинском, Крымском районах оставляет за собой право отзыва санитарно-эпидемиологического заключения.

Главный государственный санитарный врач
(заместитель главного государственного санитарного врача)

